


HOEFLOON VL500

VENTOUSE DE
VITRIER À VIDE




HOEFLOON[®]



HOEFLON VL500

Le placement d'un panneau de verre n'a jamais été aussi sûr et facile grâce à la ventouse de vitrier à vide VL500. Sûre parce que la ventouse de vitrier a été réalisée avec un double circuit de vide, un double réservoir tampon et une double commande à boutons. Facile parce que la ventouse de vitrier s'adapte à chaque mini grue de Hoeflon, possède une capacité de levage jusqu'à 500 kg et convient à n'importe quel format de vitre !

Elle se distingue par sa commande radio d'une portée de 50 mètres. Le montage de panneaux de verre à de grandes hauteurs est possible et les endroits limités deviennent facilement accessibles. Conviviale, ergonomique et sûre !



Spécifications

Capacité	500kg 3 plaques d'aspiration 250kg 1 plaque d'aspiration
Dimensions	800 x 415 x 240mm étroite 250kg 1630 x 415 x 240mm large 500kg 2070 x 415 x 240mm extra large 500kg
Batterie	12V
Chargeur	230V 50Hz
Portée de basculement	90°
Portée de rotation	À l'infini, avec blocage tous les 90°
Sécurité	Double circuit de vide Double réservoir tampon Double commande à boutons
Indicateurs	Tensiomètre analogique Jauges à vide analogiques
Vitesse de vent max.	5,5m/s
Poids	40kg 52kg avec extension

Accessoires/Options

Télécommande	Portée de 50m
Chariot transporteur	Pour un transport facile et sûr
Housse de protection	Avec compartiment de rangement pratique




Housse de protection





VL500 EN BREF

- › Faible poids propre
- › Batterie à longue autonomie (9 heure)
- › Possibilité de suspension courte (tampons biseautés)
- › Rotation illimitée avec blocage tous les 90 degrés
- › Plage de basculement de 90 degrés avec verrouillage en position verticale
- › Double circuit pour plus de sécurité
- › Chariot transporteur pratique



POURQUOI HOEFLON ?

Les mini grues de Hoeflon sont d'usage multifonctionnel dans des projets pour le levage de matériaux lourds dans un espace limité ou difficilement accessible. Hoeflon vous offre un bon service, la qualité et un usage sûr. C'est avec plaisir que nous étudierons vos solutions à vos côtés. Demandez les possibilités !

Votre Hoeflon concessionnaire ▶

HOEFLON[®]

Made in Holland

Hoeflon International B.V.

adresse Zwolleweg 2 3771 NR Barneveld, Hollande

tel +31 (0)342 400288 email info@hoeflon.com

HOEFLON.COM